



l'esprit battant



PORTES DE GARAGE  
SECTIONNELLES



PORTES DE GARAGE  
TRADITIONNELLES



# VOTRE PORTE DE GARAGE S'HARMONISE AVEC STYLE



[www.sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr)





PORTES DE GARAGE  
SECTIONNELLES



PORTES DE GARAGE  
TRADITIONNELLES

# VOTRE PORTE DE GARAGE S'HARMONISE AVEC STYLE

---

**Construction neuve ou rénovation, garage indépendant ou attenant, aspect classique, moderne ou personnalisé, tout est possible avec notre gamme de portes de garage.**

C'est un des atouts de nos fermetures : nos portes de garage sectionnelles ou traditionnelles apportent la signature finale à votre façade. C'est un élément esthétique incontournable, mais pas seulement...

Au-delà de l'intérêt esthétique, une porte de garage vous apporte le confort indispensable au bien-être. Sécurité et confort viennent compléter la liste des atouts de vos fermetures.

## **Un confort optimisé grâce à la motorisation et à la domotique.**

La technologie associée aux portes de garage permet de vous garantir un confort d'utilisation optimal. Actionnez vos fermetures grâce à une télécommande ou à l'aide de votre smartphone.

*Des maisons traditionnelles aux maisons contemporaines, le choix de votre porte de garage, de sa couleur et de sa configuration est illimité ! Les nombreuses déclinaisons permettent de s'adapter à tous les styles d'habitat.*





l'esprit battant

# ÉTONNANTE DE SOLUTIONS !



Forte de son expérience de plus de 30 ans,  
SOTHOFERM propose une large gamme  
de produits de fermetures.



VOLETS



PERSIENNES



BRISE-SOLEIL



PORTAILS



CLÔTURES



PORTES  
DE GARAGE

Présente sur le marché de la fermeture depuis 1988, SOTHOFERM s'est développée grâce à son esprit de services et ses valeurs sociales et environnementales. Aujourd'hui, nous fabriquons dans nos ateliers Deux-Séviens des volets battants et coulissants, des persiennes, des brise-soleil, des portes de garage et des portails & clôtures.

Fabricant Français, SOTHOFERM est devenue leader sur ce marché. La qualité des produits est garantie par une ambiance de travail sereine. Cette qualité a convaincu les installateurs et les utilisateurs ! Ainsi, nos produits sont fabriqués comme les relations avec nos clients, de façon à être durables !

Tous nos produits et solutions sur :

[www.sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr)



# DES VALEURS PARTAGÉES DEPUIS PLUS 30 ANS

**Entreprise familiale aux valeurs sociales fortes, en 30 ans Sothoferm s'est imposée comme « partenaire de référence » sur le marché de la fermeture.**

Sothoferm défend l'idée que pour fabriquer des produits de qualité, ils doivent être fait dans une ambiance de travail sereine ! Même constat pour les relations avec nos clients. Pour qu'elles soient saines et pérennes, elles doivent être basées sur la confiance et la qualité.

Autres valeurs défendues depuis plus de 30 ans, le respect de l'environnement. Surnommé le « patron vert », Bernard PAINEAU a rapidement donné une orientation environnementale à la fabrication industrielle.



## SOTHOFERM en quelques chiffres

- 1988**  
6 personnes au début d'une belle aventure
- 1990**  
Mise en place du tri sélectif
- 1996**  
Installation d'une chaudière bois : les chutes de production chauffent l'ensemble de l'atelier
- 2000**  
60 personnes motivées et formées
- 2008**  
Installation de 2000 m<sup>2</sup> de panneaux photovoltaïques
- 2010**  
Obtention de la certification PEFC
- 2018**  
à l'occasion de ses 30 ans, SOTHOFERM lance sa 1<sup>ère</sup> course industrielle
- 2020**  
300 passionnés au service de la qualité

## Rencontre avec Matthieu PAINEAU, PRÉSIDENT DE SOTHOFERM

### Une transition anticipée :

C'est plus de 10 ans passés dans les différents services de SOTHOFERM qui permettent aujourd'hui à Matthieu PAINEAU d'entamer la suite de l'aventure avec sérénité.

Arrivé dans l'équipe en 2009, Matthieu PAINEAU passe successivement de responsable des systèmes d'information, à responsable de production puis directeur général. Il est aujourd'hui le président de SOTHOFERM.

### Des valeurs préservées :

Avec un style différent, Matthieu PAINEAU cultive les mêmes valeurs sociales que son père Bernard. Engagement, combativité, ouverture, respect, esprit d'équipe.

### Une vision d'avenir de la fermeture :

L'attrance de toujours pour les nouvelles technologies offre à Matthieu PAINEAU une vision moderne de l'utilisation de l'habitat, qui correspond aux attentes actuelles de consommation de la maison. La domotique est un enjeu important pour le marché de la fermeture.



**« Nos valeurs sociales se caractérisent par le bien-être au travail. L'idée étant que ce bien-être permette la fabrication de produits de qualité dans une ambiance sereine et conviviale »**



# UNE DÉMARCHE FRANÇAISE POUR UN ENGAGEMENT SUR LA QUALITÉ



Parce que le Made In France ne suffit pas, SOTHOFERM donne de la valeur à sa fabrication Française grâce à un contrôle pour chaque produit de la répartition de la valeur ajoutée en France. Ainsi, nous orientons le choix de nos partenaires et fournisseurs en fonction de critères géographiques.

Aujourd'hui, chaque produit Sothoferm naît dans le département des Deux-Sèvres, dans les ateliers de l'entreprise située à Thouars.



Pour garantir la qualité à toutes les étapes de fabrication de ses produits, SOTHOFERM fait le choix de l'exigence dans la sélection de ses matériaux et partenaires, depuis la matière première jusqu'à la livraison !

Depuis plus de 30 ans, cet engagement local, régional ou national est au cœur de nos orientations stratégiques.



# UNE DÉMARCHE RESPONSABLE POUR UN ENGAGEMENT DURABLE

Fabriquer des fermetures dans le respect de l'environnement fait partie de notre ADN. Cela nous permet aujourd'hui d'assurer une production dans les conditions les plus appropriées pour limiter l'énergie grise de chaque produit.

Soucieuse depuis 30 ans de l'impact industriel sur l'environnement, Sothoferm est en recherche permanente en vue de minimiser la consommation en énergie nécessaire à la fabrication de ses produits :

- Une chaudière bois est en place depuis 1996 et chauffe l'ensemble de nos ateliers grâce aux chutes de matières premières.
- Nous limitons les Gaz à Effet de Serre en réduisant au maximum les déplacements des personnes (Restaurant d'entreprise, voiture hybride pour nos commerciaux).
- Nous produisons une énergie électrique solaire grâce à la mise en place de 2000m<sup>2</sup> de panneaux photovoltaïques.



## L'indice « Made in Sothoferm » pour souligner notre engagement.

Retrouvez ce pictogramme pour chacun de nos produits avec des précisions environnementales. Plus cet indice est élevé, plus le produit décrit est respectueux de l'environnement  
Voici les éléments majeurs pris en compte pour cet indice :



Retrouvez ce label pour chacune des portes de garage pour lesquelles le bois est certifié PEFC !

# SOMMAIRE



## PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

### ACIER

NOUVEAUTÉ <b>SAORI</b>	REFOULEMENT PLAFOND Épaisseur 40 mm	14
NOUVEAUTÉ <b>SEIYA</b>	REFOULEMENT PLAFOND Épaisseur 40 mm Personnalisable	16
<b>CIRCÉE</b>	REFOULEMENT LATÉRAL Épaisseur 40 mm	18



## PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

### ALUMINIUM

NOUVEAUTÉ <b>CYLLÈNE</b>	OUVERTURE À LA FRANÇAISE Rupture de pont thermique 2, 3 et 4 vantaux	22
<b>ICARE</b>	OUVERTURE À LA FRANÇAISE 4 vantaux, épaisseur 27 mm	24
<b>VÉNUS</b>	OUVERTURE EXTÉRIEURE 2 vantaux, épaisseur 27 mm	26

## EN 3 CLICS, JE CONFIGURE MA PORTE DE GARAGE



1

Je sélectionne ma porte de garage



2

Je prends mon entrée en photo



3

Je projette ma porte de garage !



NOUVEAU



# CYLLÈNE


PORTES DE GARAGE EN ALUMINIUM

2, 3 ou 4 vantaux | Ouverture à la Française



## ISOLANTE :

Épaisseur de 32 mm



Large choix de finitions et nuancier de couleurs



## RUPTURE

DE PONT THERMIQUE

## MODULABLE :

Jusqu'à 2 traverses intermédiaires, vitrage, lames verticales ou horizontales, panneaux lisses

POUR EN SAVOIR PLUS

Rendez-vous à la page 22





# PORTES DE GARAGE

## COMMENT BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE ?



### Le matériau, un choix déterminant.

Chacun son style, chacun ses avantages !

**L'acier** est le matériau incontournable pour une porte de garage sectionnelle. Il allie la rigidité et l'isolation grâce aux 40mm d'isolant enserré entre les deux parois acier. Moderne et personnalisable, le matériau **aluminium** allie quant à lui, robustesse, confort et esthétique.



### Sectionnelle ou traditionnelle, un choix esthétique, mais aussi pratique !

Entreposer, stocker, bricoler, garer sa voiture... les utilisations sont multiples. Les portes de garage sectionnelles sont idéales pour une finition moderne. Les portes de garage traditionnelles s'adaptent à la construction neuve et à la rénovation.

#### SUIVEZ LE GUIDE !

Des pictogrammes vous guident à travers l'ensemble du catalogue pour vous fournir les indications nécessaires au choix de votre porte de garage.



RÉSISTANCE



FACILITÉ  
D'ENTRETIEN



BUDGET



## FORME & STYLE

### Il y en a pour tous les goûts !

Les portes de garage, quelque soit leur matériau, s'adaptent à la forme des ouvertures. Le style, lui s'adapte à vos envies et aux exigences architecturales de votre quartier. Les portes sectionnelles sont adaptées aux ouvertures à forme droite. Les portes de garage traditionnelles s'adaptent parfaitement aux formes des ouvertures.



## COULEUR & FINITION

### En harmonie avec votre façade.


La couleur permet de donner du charme à votre façade. Des couleurs sobres pour plus de discrétion et de classe, des couleurs exotiques pour des maisons contemporaines, chacun trouve son bonheur parmi le choix illimité.



## MOTORISATION

### Gagnez en confort !

Esthétique, mais aussi pratique ! Gagnez en confort grâce aux motorisations : actionnez l'ouverture et la fermeture de vos portes de garage via une télécommande ou même depuis votre smartphone.



## ACCESSOIRES

### Apportez la « touche finale ».

Personnalisez vos portes de garage grâce aux nombreux accessoires proposés pour chaque gamme. Esthétique, sécurité et confort, les accessoires permettent de répondre à ces 3 besoins incontournables !



GAMME

PORTES  
DE GARAGE  
SECTIONNELLES



ACIER




# UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS

NOUVEAUTÉ

## SAORI


- Refoulement plafond
- Épaisseur 40 mm
- Économique



NOUVEAUTÉ


## SEIYA

- Refoulement plafond
- Épaisseur 40 mm
- Personnalisable



## CIRCÉE

- Refoulement latéral
- Épaisseur 40 mm





ACIER

# SAORI

40 mm | Refoulement plafond



Maintenez une température confortable dans votre garage hiver comme été grâce à cette porte isolée.

**Porte de garage en acier isolante, motorisée et abordable !**

La porte de garage Saori est une porte sectionnelle économique malgré ses nombreux atouts ! Isolante, elle est composée de panneaux en acier isolé de 40mm d'épaisseur. Résistante grâce à un acier de haute qualité. Confortable grâce à son refoulement plafond qui permet de profiter de toute la surface de son garage. Et charmante grâce à son aspect moderne !

Profitez de toute la surface de votre garage grâce à l'ouverture en plafond de cette porte sectionnelle.

RÉSISTANCE

FACILITÉ D'ENTRETIEN

BUDGET





## Saori s'adapte à la majorité des chantiers.

Cette nouvelle porte de garage sectionnelle est compatible avec la plupart des configurations de chantiers. Les dimensions disponibles correspondent aux standards de la construction. (Hauteurs 2000 ou 2125 mm, Largeurs 2400, 2500 ou 3000 mm)

### SUIVEZ LE GUIDE !

Pour gagner en lumière naturelle dans votre garage, optez pour des hublots !



Plus couramment installés sur le panneau supérieur, ils peuvent aussi être placés sur les panneaux inférieurs.

Pour plus d'infos techniques, adressez-vous à l'un de nos spécialistes installateurs :  
à retrouver sur notre site [sothoform.fr](http://sothoform.fr)



### Isolation optimisée

40 mm d'isolant pour un confort thermique l'hiver et l'été.



### Résistance

Les feuilles d'acier et la finition du laquage rendent cette porte très résistante !



### Confort quotidien

La motorisation est standard pour cette porte sectionnelle



### Sécurité

L'articulation anti-pince doigt et l'arrêt automatique de la motorisation vous assurent une utilisation en toute sécurité

### > Accordez la couleur de votre porte de garage avec votre façade !

- 2 couleurs d'actualité





9016



7016

**NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur**

- 2 finitions de panneaux



Panneau lisse



Panneau ligné



ACIER

# SAORI

40 mm | Refoulement plafond

Gagnez en sérénité,  
**optez pour le confort !**



## Esthétique

“ 2 couleurs en finition satiné (brillant) vous permettent d'accorder votre porte de garage au style de votre maison : blanc 9016 et gris 7016.

Si vous souhaitez une autre couleur pour votre projet, la porte de garage sectionnelle plafond Seiya est personnalisable : couleurs, accessoires, décors & hublots (à retrouver en page 20).

..... ”



Informations techniques .....



Panneau isolé  
40 mm



Galet simple




Articulation anti  
pince doigt



Galet haut  
réglable



Motorisation  
Liftmaster + 2  
télécommandes



Joint entre  
chaque panneau



Ressort de  
tension

DIMENSIONS (H x L en mm)

• 2000 x 2400

• 2000 x 2500

• 2000 x 3000

• 2125 x 2400

• 2125 x 2500

• 2125 x 3000



Garantie

“ La pose réalisée par des professionnels formés vous garantit le bon fonctionnement pendant des années d'utilisation. Retrouvez nos experts sur notre site : [www.sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr)



Confort

“ La motorisation vous permet d'ouvrir et fermer votre porte de garage sans descendre de votre voiture. **2 télécommandes** sont fournies avec la motorisation standard. Les panneaux isolants permettent de maintenir une **température agréable**, été comme hiver, dans votre garage. Pas de problème de démarrage pour votre voiture l'hiver, ni de chaleur insupportable dans l'habitable l'été! .....





ACIER

# SEIYA

## 40 mm | Refoulement plafond



Maintenez une température confortable dans votre garage hiver comme été grâce à cette porte isolée.

### Porte de garage en acier isolante, motorisée et personnalisable !

La porte Seiya vous apporte tous les avantages d'une porte de garage sectionnelle : une **utilisation pratique** grâce à une motorisation actionnée depuis une télécommande ou avec votre smartphone ; **le confort** grâce à son pouvoir isolant et à son refoulement plafond ; la **sécurité** grâce à des panneaux de 40mm d'épaisseur et composés de 2 feuilles d'acier ; et **l'esthétique** avec sa finition soignée, ses accessoires de qualité, le choix des couleurs et des finitions !

RÉSISTANCE

FACILITÉ D'ENTRETIEN

BUDGET





## Une porte de garage sur-mesure

Les portes Seiya s'adaptent au style de votre maison grâce aux nombreuses possibilités esthétiques. Elles s'adaptent également à la configuration de votre ouverture de garage grâce à une fabrication sur-mesure.

### SUIVEZ LE GUIDE !

Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes configurations !



Des configurations variées qui vous donnent le choix parmi ces modèles :




Attention, ces configurations ne sont pas compatibles avec l'ensemble des couleurs (Pour + d'infos, renseignez-vous auprès de votre installateur).

**Esthétique** Choix de la couleurs, choix de la configuration pour personnaliser votre porte de garage selon vos envies !



### Isolation optimisée

40 mm d'isolant pour un confort thermique l'hiver et l'été.



### Confort quotidien

La motorisation est standard pour cette porte sectionnelle



### Résistance

Les feuilles d'acier et la finition du laquage rendent cette porte très résistante !



### Sécurité

L'articulation anti-pince doigt et l'arrêt automatique de la motorisation vous assurent une utilisation en toute sécurité

### > Accordez la couleur de votre porte de garage avec votre façade !



9016



7016



Chêne doré\*

**NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur**

Autres couleurs RAL disponibles, sur demande avec plus value.



\* Uniquement en plan lisse (autre configuration en chêne doré, sur demande)



# SEIYA

40 mm | Refoulement plafond

Repensez l'entrée de votre maison  
**Laissez-vous inspirer...**



## Esthétique

- Choisissez la couleur
- Accordez les motifs des panneaux
- Personnalisez l'aspect avec des décors, des hublots

Pour un projet unique et une porte de garage en cohérence avec vos façades ! La finition texturée très moderne augmente la résistance aux rayures et prolonge la durée de vie du laquage.

..... ”



Informations techniques



Cache ressort




Galets doubles



Panneau isolé 40 mm




Articulation anti pince doigt



Tablier intérieur et charnières laqués blancs



Bâti en aluminium laqué à la couleur du tablier



Joint entre chaque panneau



Ressort de tension



Garantie

La pose réalisée par des professionnels formés vous garantit le bon fonctionnement pendant des années d'utilisation. Retrouvez nos experts sur notre site [www.sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr)

Pour plus de confort dans votre garage :



Kit sécurité renforcée (option)



Kit Isolation optimisée (option)

Confort

Ouvrez, fermez votre porte de garage depuis votre voiture avec une télécommande ou avec votre smartphone !

L'entretien de cette porte n'est pas exigeant grâce à un matériau acier qui n'accroche pas les salissures.





ACIER

# CIRCÉE

40 mm | Refoulement latéral



Limitez votre consommation d'énergie grâce à cette porte de garage isolante

## Porte de garage motorisée en acier

CIRCÉE est composée de panneaux lignés, plans lisses, rainurés ou à cassettes côté extérieur, et lignés à l'intérieur. Ils sont constitués de deux faces en acier avec mousse polyuréthane injectée pour l'isolation. Cette porte est équipée en partie inférieure d'un seuil en aluminium pour faciliter le guidage.

Motorisée, elle présente de nombreux atouts : un profil anti pince-doigts, l'arrêt automatique de la motorisation, une ouverture partielle, possibilité d'intégrer un portillon (en option) ...

La porte de garage CIRCÉE est également proposée en version non motorisée.

RÉSISTANCE

FACILITÉ D'ENTRETIEN

BUDGET





## Une porte de garage sur-mesure

Les portes de garage de la gamme CIRCÉE s'harmonisent parfaitement avec l'ensemble de nos gammes volets, persiennes, brise-soleil, portails et clôtures.

Hormis le chêne doré, le blanc et le gris 7016, les couleurs sont en aspect texturé.

## Facile d'entretien et économique


L'acier qui compose notre porte de garage CIRCÉE limite les salissures sur cette surface. L'entretien en est simplifié. Un lavage à l'eau savonneuse suffit pour prolonger la durée de vie de votre porte de garage.

### SUIVEZ LE GUIDE !



**Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes configurations !**

Des configurations variées qui vous donnent le choix parmi les configurations ci-dessous :



Panneau lisse

Panneau monorainuré

Panneau microrainuré

Panneau ligné

Panneau à cassette

Attention, ces configurations ne sont pas compatibles avec l'ensemble des couleurs (Pour + d'infos, renseignez-vous après de votre installateur).

### Confort d'utilisation

Le portillon permet au piéton d'entrer sans ouvrir la porte complètement

### Résistante

Les feuilles d'acier et la finition texturée du laquage rendent cette porte très résistante

### Isolation optimisée

40 mm d'isolant pour un confort thermique l'hiver et l'été

### Finition soignée

Seuil de guidage en aluminium et joint brosse, joints dissimulés dans le bâti

### Motorisation

Pilotez votre porte de garage avec une télécommande ou grâce à votre smartphone

### Sécurité

Profil anti pince doigts et arrêt automatique de la motorisation

### > Accordez la couleur de votre porte de garage avec votre façade !



9016



7016



Chêne doré

**NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur**

Autres couleurs RAL disponibles, sur demande avec plus value.





# CIRCÉE

40 mm | Refoulement latéral



## Esthétique

“ Pour un projet unique et une porte de garage en cohérence avec vos façades, personnalisez son style grâce au choix de couleurs, de motifs, de décors et hublots !

La finition texturée très moderne augmente la résistance aux rayures et prolonge la durée de vie du laquage.

..... ”



Informations techniques .....




Panneau isolé  
40 mm



Joints dissimulés  
dans le bâti en  
aluminium laqué de  
la couleur de la porte



Articulation anti  
pince doigt



Tablier intérieur  
et charnières  
laqués blancs



Seuil de guidage  
en aluminium et  
joint brosse



Joint verticaux  
sur les panneaux  
d'extrémités



Motorisation à  
tête déportée  
standard



Gagnez  
en sérénité,  
**optez pour  
le confort !**



**Confort**

“ En plus d'être jolie, cette porte est très pratique au quotidien grâce à ouverture par portillon.

La performance de l'isolation fait de cette porte un atout pour votre garage. 40mm d'isolant et 2 feuilles d'acier séparent votre garage de l'extérieur : des arguments pour le confort, mais aussi pour la sécurité !

L'entretien est très simple sur ce type de porte : un nettoyage à l'eau une fois par an suffit à prolonger le bon fonctionnement de votre porte.



GAMME

PORTES  
DE GARAGE  
TRADITIONNELLES




ALUMINIUM



# UNE GAMME VARIÉE ET CONTEMPORAINE


## CYLLÈNE

- Ouverture à la Française
- 2, 3 ou 4 vantaux, épaisseur 32 mm
- Rupture de pont thermique




## ICARE

- Ouverture à la Française
- 4 vantaux, épaisseur 27 mm



## VÉNUMS

- Ouverture extérieure
- 2 vantaux, épaisseur 27 mm





# CYLLÈNE

2, 3 ou 4 vantaux | Ouverture à la Française



La rupture de pont thermique apporte un confort thermique incomparable

## Porte de garage à rupture de pont thermique

La nouvelle porte de garage CYLLENE vient compléter la gamme des portes traditionnelles. Élégante grâce à sa finition texturée, elle s'adapte à vos envies : couleurs, configurations, vitrage. CYLLENE est aussi une porte performante. Ses panneaux isolés de 32mm et les profils à rupture de pont thermique en font une porte très isolante. CYLLENE apporte également le confort nécessaire à un garage grâce à la possibilité de choisir le nombre de vantaux.

RÉSISTANCE

FACILITÉ D'ENTRETIEN

BUDGET





## Une porte de garage modulable

CYLLENE vous permet d'harmoniser votre garage avec la façade de votre maison. Choisissez la couleur, le remplissage, mais aussi le nombre de vantaux et le nombre de traverses !

Les couleurs proposées et la finition texturée permettent de donner un aspect moderne à cette fermeture traditionnelle.

### SUIVEZ LE GUIDE !



Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes personnalisations !

Voici les possibilités d'orientation des lames. Les lames horizontales larges renforcent l'aspect moderne. Les lames verticales correspondent à des façades plus traditionnelles.




**Pas de lames 85 mm**  
Aspect lames verticales ou horizontales



**Pas de lames 170 mm**  
Aspect lames verticales ou horizontales



**Pas de lames 255 mm**  
Aspect lames verticales ou horizontales



**Aspect panneau non rainurés**




**Aspect provençal**  
Lames extérieures verticales 85 mm et lames intérieures horizontales 170 mm



Si vous souhaitez apporter de la lumière naturelle dans votre garage, pensez aux vitrages !

### > Accordez votre porte de garage avec votre façade !

49 couleurs standards !



#### Isolation performante

Panneaux sandwich de 32 mm  
Isolation :  $R = 1,94 \text{ m}^2 \text{ K/W}$



#### Rupture de pont thermique

Des profils performants pour éviter les ponts thermiques



#### Résistance et fiabilité

Une porte de garage robuste comme en témoignent ces doubles charnières en partie haute.



#### Finition soignée

Des accessoires de qualité pour une utilisation confortable



PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

# CYLLÈNE

2, 3 ou 4 vantaux | Ouverture à la Française



## Esthétique


“ La nouvelle porte de garage Cyllène offre les avantages d’une ouverture traditionnelle avec tous les atouts esthétiques d’une porte moderne !

Choisissez parmi 49 couleurs texturées, définissez le remplissage en harmonie avec votre façade, ajoutez des vitrages pour le confort intérieur !

Equipez votre garage d’une porte unique ! ”



Informations techniques



Panneau sandwich  
R = 0.39 m².K/W



Paumelle en applique réglable



Poignée




Serrure 3 points



Verrou encastré



Finition avec bati rénovation



Gagnez en sérénité,  
**optez pour le confort !**

**Confort**

“ Le système d'ouverture «à la française» permet de ne pas encombrer votre garage. Pour un passage quotidien pratique, vous avez le choix de placer le portillon à gauche ou à droite.

Vous pouvez également inverser le sens d'ouverture (vers l'extérieur). ”





# ICARE

27 mm | Ouverture à la Française



Les panneaux isolés permettent de maintenir une température confortable hiver comme été.



RÉSISTANCE

FACILITÉ D'ENTRETIEN

BUDGET




**Porte de garage  
4 vantaux  
à la française  
en aluminium**

La porte de garage ICARE est proposée en standard 4 vantaux articulés (disponible également en 3 vantaux). Pratique au quotidien grâce à son ouverture à la française, elle peut s'ouvrir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Son seuil aluminium et le bâti périphérique lui assurent une finition parfaite.

L'**atout majeur d'ICARE** est son faible encombrement. Ainsi, elle s'adapte aux garages avec peu de hauteur sous plafond, et même peu de largeur disponible sur les côtés. L'ouverture vers l'extérieur permet de profiter de toute la surface de son garage, puisqu'aucun espace n'est nécessaire pour l'ouverture de la porte.





Hublots en option

## Une porte de garage sur-mesure

Sur-mesure, 3 ou 4 vantaux, ouverture intérieure ou extérieure, personnalisation... Cette porte ICARE s'adapte à tous les projets, en neuf comme en rénovation !


Cette gamme ICARE s'accorde parfaitement avec nos volets aluminium.

### SUIVEZ LE GUIDE !



**Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes personnalisations !**


Les hublots vous permettent d'apporter la lumière dans votre garage. Les motifs en inox apportent la touche finale à votre garage.



4 hublots collés ABA carrés vitrage composite glace PMMA sablé : 300 x 300 mm



4 motifs plats évidés : 200 x 1000 mm



4 hublots collés ABA ronds vitrage composite glace PMMA sablé : Ø 235 mm

Personnalisation possible avec d'autres hublots, motifs et décors sur demande.




### Confort d'entretien

Le matériau aluminium permet un entretien très simple de votre porte de garage. Un lavage annuel à l'eau claire suffit !



### Finition soignée

L'aspect texturé très moderne est très apprécié pour sa résistance et pour son confort d'entretien.



### Isolation performante

Panneaux sandwich de 27mm d'épaisseur composés d'un isolant



### Sécurité renforcée

La serrure en 3 points carénée vous apporte confort et sérénité

### > Accordez votre porte de garage avec votre façade !

- 14 couleurs standards texturées :



- Et un choix illimité pour les compléter !

Autres couleurs RAL (texturées, satinées ou ton bois) disponibles sur demande avec plus value.



- Aspect des panneaux



Aspect lames verticales (pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales (pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales (pas de lames 170 mm)



# ICARE

27 mm | Ouverture à la Française



## Esthétique


“ La finition texturée permet de donner un aspect moderne à cette porte.

Le choix des couleurs vous assure de l'accorder aux menuiseries de votre maison.

Si vous souhaitez lui apporter encore plus de modernité, optez pour les lames horizontales larges ! ”



Informations techniques



Panneau sandwich  
R = 0.28 m².K/W



Bâti en aluminium  
intégrant un joint



Béquille en  
aluminium laqué  
noir ou blanc



Profil couvre-  
joint intérieur et  
extérieur



Serrure 3 points  
carénée



Seuil en  
aluminium  
intégrant un joint



cadre  
périphérique



Performance

Le cadre périphérique permet de corriger les éventuels défauts de votre maçonnerie.

Il simplifie la pose et assure une meilleure étanchéité grâce aux joints intégrés.



Confort

Confort au quotidien grâce à son portillon équipé d'une serrure 3 points.

Ce portillon peut être positionné à gauche ou à droite. Le sens d'ouverture de la porte peut être orienté vers l'intérieur (standard) ou vers l'extérieur, pour s'adapter à vos contraintes de chantier.





# VÉNUS

2 vantaux | Ouverture Extérieure




Limitez votre consommation d'énergie grâce à ces volets isolants

La porte VÉNUS s'adapte aussi bien à l'habitat traditionnel qu'à l'habitat moderne. Le choix des couleurs et des configurations en fait une porte qui s'harmonise parfaitement avec le style de votre habitat.

RÉSISTANCE

FACILITÉ D'ENTRETIEN

BUDGET



> Le choix des couleurs infini permet d'accorder votre porte de garage à votre façade.





Hublots en option

## Une porte de garage compatible

La porte VENUS est un compromis entre le confort et le prix ! L'aluminium apporte une touche moderne, les panneaux isolants apportent le confort thermique, et l'ouverture battante simple de mise en œuvre permet à VENUS d'être proposée à un prix accessible.

Cette porte de garage est également proposée en bois et en PVC.

### SUIVEZ LE GUIDE !



Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes personnalisations !




Avec peinture et contre-peintures



Avec barres et écharpes



Avec barres seules



Découpe de cintre à l'usine

Constituée de 2 vantaux, cette porte est disponible en ouverture extérieure ou intérieure.

Hublots, motifs et décors personnalisables

### > Accordez votre porte de garage avec votre façade !

- 14 couleurs standards texturées :



- Et un choix illimité pour les compléter !

Autres couleurs RAL (texturées, satinées ou ton bois) disponibles sur demande avec plus value.



- Aspect des panneaux



Aspect lames verticales  
(pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales  
(pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales  
(pas de lames 170 mm)

### Orientation des lames

Aspect des lames horizontales ou verticales, à vous de choisir !

### Confort d'entretien

Le matériau aluminium permet un entretien très simple de votre porte de garage. Un lavage annuel suffit !

### Isolation performante

Panneaux sandwich de 27mm d'épaisseur composés d'un isolant

### Sécurité

Serrure 3 points carénée et crémone pompier en aluminium

### Faites entrer la lumière dans votre garage grâce aux hublots



• 4 hublots collés ABA carrés vitrage composite glace PMMA sablé : 300 x 300 mm

• 4 motifs plats évidés : 200 x 1000 mm

• 4 hublots collés ABA ronds vitrage composite glace PMMA sablé : Ø 235 mm



# VÉNUS

2 vantaux | Ouverture Extérieure




## Esthétique

“ Cette porte de garage est un compromis entre l'aspect et le budget !


Esthétique et abordable, elle s'accorde parfaitement avec vos façades grâce aux couleurs disponibles et aux différentes finitions de panneaux ! ”

.....

Informations techniques



Panneau sandwich  
R = 0,28 m<sup>2</sup>.K/W



Pas de lames de  
85 mm



Poignée  
aluminium noire



Gonds à sceller  
composite



Serrure 3 points  
carénée et crémone  
pompier en aluminium



cadre  
périphérique  
en option



Gagnez  
en sérénité,  
**optez pour  
le confort !**

Performance

“ Pour optimiser les performances de votre porte de garage, un cadre périphérique (option) permet de corriger les éventuels défauts de votre maçonnerie.

Il simplifie la pose et assure une meilleure étanchéité grâce aux joints intégrés.

”

Confort

“ Très pratique pour une utilisation quotidienne grâce à sa serrure 3 points encastrées, elle est aussi très facile à entretenir. Le matériau aluminium limite le dépôt des salissures.

Un simple lavage à l'eau une fois par an suffit à prolonger le bon fonctionnement de votre porte !

”





## ACCESSOIRES & MOTORISATION


Personnalisez et adaptez vos portes de garage à votre style



### ESTHÉTIQUE

Des couleurs, des matériaux, des lasures... Autant de possibilités pour que votre garage soit habillé.

Quelques exemples de personnalisation avec une porte de garage sectionnelle à refoulement plafond



### CONFORT

Pour un confort optimal au quotidien, motorisez votre porte de garage



Gagnez en confort grâce aux motorisations : actionnez l'ouverture et la fermeture de vos portes de garage via une télécommande ou même depuis votre smartphone.



### SÉCURITÉ

Des accessoires rassurants :



Digicode



Feu d'avertissement

Idéal pour prévenir de l'ouverture de votre porte :



Serrures



Arrêt automatique



Articulation anti pince-doigt



Retrouvez l'ensemble des accessoires et options sur notre site : [www.sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr)



# EN 3 CLICS, JE CONFIGURE MA PORTE DE GARAGE

1



Je sélectionne ma  
porte de garage

2



Je prends mon entrée  
en photo

3



Je projète  
ma porte de garage !

[www.sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr)



## **GARANTIE & SAV** POUR UN PROJET EN TOUTE SÉRÉNITÉ

---

**Tous nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin en France dans nos ateliers de Thouars.**

Nous souhaitons qu'ils vous apportent durablement satisfaction. C'est pourquoi nous sélectionnons avec le plus grand soin nos partenaires fournisseurs de matières premières.

L'ensemble de nos produits est garanti contre tout défaut de fabrication. Fabriqués dans les règles de l'art par des opératrices et opérateurs formés, nos produits vous apportent tout le confort nécessaire au bien-être dans votre habitat.

Pour vous garantir le bon fonctionnement de nos produits, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation. Les techniques de pose, les détails de fixation et les réglages nécessitent une expertise certaine. En vous appuyant sur le savoir-faire de professionnels, vous vous assurez du bon fonctionnement de vos menuiseries.



GARANTIE  
**10**  
ANS



# UN RÉSEAU D'EXPERTS À VOS CÔTÉS

## Plus de 3000 experts nous font confiance aujourd'hui !

Avec plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de volets et persiennes, nous sommes très fiers de notre partenariat avec ces quelques 3 000 clients revendeurs de nos fermetures.


Ils sont les experts qui assurent la liaison entre vous, l'utilisateur, et nous le fabricant. Vous pouvez vous appuyer sur leurs compétences techniques pour choisir les fermetures adaptées à vos besoins, et compatibles avec la configuration de votre projet. Vous pouvez compter sur leur savoir-faire pour l'entretien des différents matériaux utilisés.

Si vous souhaitez être mis en relation avec l'installateur le plus proche de chez vous, rendez-vous sur notre site, [sothoferm.fr](http://sothoferm.fr) pour nous préciser votre projet ! Nous vous transmettrons les coordonnées de notre partenaire le plus à même de répondre à votre projet.

Plus d'informations  
sur notre site :  
[www.sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr)



## AVEC SOTHOFERM, VOTRE PROJET **PAS À PAS**



VOTRE INSTALLATEUR SOTHOFERM

**SOTHOFERM**<sup>®</sup>  
l'esprit battant



VOLETS



PERSIENNES



PORTAILS



CLÔTURES



PORTES DE GARAGE



BRISE-SOLEIL

SOTHOFERM  
Z.I. de la croix d'Ingand  
79100 MAUZÉ THOUARSAIS  
Tél 05 49 66 66 64

[www.sothoferm.fr](http://www.sothoferm.fr)

